

## **Anlage 2: Haltestellenbeschilderung**

### **Haltestellenbeschilderung im Enzkreis**

Zu verwenden ist das Haltestellenschildsystem ST – 1 der Fa. MABEG. Die Ausstattung besteht aus Schild und Fahrplankasten (siehe beigefügtes Foto-Beispiel).

Das Haltestellenschild besteht aus Rahmen, StVO – Zeichen 224 („H-Zeichen“), Einschubschilder für die Haltestellenbezeichnung und die Liniennummer mit Zielort.

Haltestellenschild: Farbton RAL 1023 verkehrsgelb, Rahmengröße zwischen 580 mm und 820 mm Höhe. Die Rahmengröße richtet sich danach, wie viele Linien auf dem Schild aufgelistet sein müssen. Links unterhalb des StVO-Zeichens muss das dreifarbige VPE-Logo aufgedruckt sein. Die Einschubschilder haben eine Breite von 450 mm und eine Höhe von 60 mm. Die Farbe der Einschubschilder ist weiß mit schwarzer Bedruckung. Die Schrift ist in Art und Größe dem beiliegenden Beispiel zu entnehmen.

Zur Anbringung der Fahrplanaushänge wird pro Linie ein Fahrgastinformationskasten benötigt: Farbton RAL 6018 gelbgrün, Größe so, dass ein DIN A 3 – Aushang im Hochformat aufgenommen werden kann, witterungsgeschützt durch eine entsprechend große Plastiktasche. Üblich sind im VPE-Gebiet die Fahrgastinformationskästen der Fa. MABEG FGK 80. Verschluss des Fahrgastinformationskastens durch Inbusschraube.

Die Anbringung des Schildes und des Fahrgastinformationskastens erfolgt im Regelfall an einem Mast mit 60 mm Durchmesser.

### **Haltestellenbeschilderung in der Stadt Pforzheim**

Innerhalb der Stadt Pforzheim ist das Haltestellensystem Arcus der Fa. MABEG zu verwenden. Dies hat in Absprache mit der Stadt Pforzheim zu erfolgen.

**Foto-Beispiel für Haltestellenbeschilderung mit MABEG ST – 1  
(Enzkreis)**



# Muster (Schriftart /Schriftgröße) für Einschubschilder MABEG ST - 1 (Enzkreis)

Konzeptbüro  
FS-MODULAR

Pforzheim, F22127 ST 1 (Seite 1 von 1)

# Haltestelle

**707**  
**SEIZ**

# Schützlingen

Stk.

Helvetica Neue  
75 Bold  
116 pt (29 mm)

Ziffer: Helvetica Neue  
75 Bold  
96 pt (24 mm)

LR: Helvetica Neue  
75 Bold  
100 pt (25 mm)